

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Е.А. НЕПОКЛОНОВ

30 ЯНВ 2015

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Менацида 130 для оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности свиней

(организация – производитель компания Menon Animal Nutrition Technology Co., Ltd / Менон Анимал Нутришн Технолоджи Ко., Лтд, Китай)

I. Общие сведения

1. Менацид 130 (Menacid 130) - добавка кормовая предназначена для оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности свиней.
2. Содержит в качестве действующих веществ кислоты: фумаровую (22-25%), яблочную (9-11%), молочную (3-5%) и фосфорную (2-3%) а также вспомогательные компоненты: двуокись кремния (не более 5%) и пальмовое масло (до 100%).

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. Менацид 130 представляет собой микрогранулы от белого до кремового цвета с характерным запахом, не полностью растворимые в воде.
4. Выпускают расфасованным по 20,0 и 25,0 кг в картонные коробки с внутренним полиэтиленовым вкладышем, мешки из алюминизированного полипропилена или многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем.

Хранят в упаковке производителя в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте, защищённом от прямых солнечных лучей, при температуре от минус 15° С до 40° С.

Срок хранения – 24 месяца с даты производства при соблюдении условий хранения.

Не допускать попадания добавки в канализацию, грунтовые и поверхностные воды.

Остатки неиспользованной добавки и тару из-под нее следует утилизировать в пункте сбора вредных и специальных отходов в соответствии с местным законодательством.

Нельзя использовать добавку по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Кислоты, входящие в состав Менацида 130, понижают уровень pH корма и желудочно-кишечного тракта свиней, активируют работу пищеварительных ферментов, способствуют нормализации кишечной микрофлоры. Жировая капсула обеспечивает медленное высвобождение активных компонентов добавки на протяжении всего желудочно-кишечного тракта.
6. Применение добавки с кормом положительно влияет на показатели продуктивности свиней.

III. Порядок применения

7. Менацид 130 применяют для оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности свиней.
8. Добавку вводят в корм на комбикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.

Рекомендуемые нормы ввода:

- пороссятам: 1 – 2 кг/т корма
- свиньям на откорме: 0,5-1,5 кг/т корма
- свиноматкам: 0,5-1 кг/т корма

9. При применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечено. Противопоказаний не выявлено.

10. Менацид 130 совместим со всеми ингредиентами комбикормов, премиксов и белково-витаминно-минеральных концентратов, а также лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

11. Продукцию свиноводства при применении Менацида 130 можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Менацидом 130 следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, принятые при работе с кормовыми добавками; обеспечить вентиляцию рабочих помещений и хранилищ, использовать спецодежду, защитные перчатки, очки, при недостаточной вентиляции респиратор.

13. Оказание первой помощи пострадавшим: немедленно снять загрязненную одежду, при попадании в глаза – промыть большим количеством проточной воды; на кожу – промыть водой с мылом; при вдыхании – вывести на открытый воздух; при проглатывании обратиться к врачу.

14. Запрещается использовать тару из-под добавки в бытовых целях.

15. Менацид 130 следует хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана компанией Menon Animal Nutrition Technology Co., Ltd, Китай)

Адрес организации-производителя: Menon Animal Nutrition Technology Co., Ltd,
No.151 Lihong Road, Loutang Industrial Park Jiading District, Shanghai, China 201807

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер: ПВИ-2-12.14/04462